

NÁVRH

Praha dd. mm 2015
Čj. ČTÚ-68 633/2015-619

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. ~~8~~9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. ~~PV-P/20/09-2008-08XX~~2015-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 960 MHz do 1700 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra¹⁾.

Oddíl 1 Obecné informace o kmitočtovém pásmu

Článek 2 Rozdělení kmitočtového pásma

Kmit. pásmo (MHz)	Současný stav		Harmonizační záměr ²⁾	
	Přidělení službám	Využití	Přidělení službám	Využití
960–1145	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ <u>LETECKÁ POHYBLIVÁ</u>	Letecké navigační systémy MO	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ LETECKÁ POHYBLIVÁ	Letecké navigační systémy <u>Družicová navigace</u>
1145–1164	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ <u>LETECKÁ POHYBLIVÁ</u> Pevná	Letecké navigační systémy Družicová navigace MO		

¹⁾ Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku, ve znění pozdějších změn.

²⁾ Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9a aplikací v kmitočtovém pásmu 8,3 kHz až 40003000 GHz, rev. Nice, 20072015 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering Applications in the frequency range 98.3 kHz to 2753000 GHz, rev. Nice, 20072015].

1164–1215	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ <u>DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice)</u> Pevná ³⁾	Letecké navigační systémy Družicová navigace MO	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ <u>DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice)</u>	Letecké navigační systémy Družicová navigace
1215–1240	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)	Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace MO	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní)	Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace
1240–1300	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) Amatérská ⁴⁾	Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace Amatérské <u>aplikace stanice</u> <u>Družicové amatérské</u> <u>aplikace</u> MO	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice–družice) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) Amatérská ⁴⁾	Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace Amatérské <u>aplikace stanice</u> <u>Družicové amatérské</u> <u>aplikace</u>
1300–1350	RADIOLOKAČNÍ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) ⁵⁾	Radarové a navigační systémy Radioastronomie MO	RADIOLOKAČNÍ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (vzestupný směr) ⁵⁾	Radarové a navigační systémy Radioastronomie Družicová navigace
1350–1400	PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ RADIONAVIGAČNÍ ^{5) 6) 7)}	Radarové a navigační systémy Radioastronomie Pasivní vědecké aplikace MO	PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ ^{5) 7)}	Pevné spoje nízké kapacity Radioastronomie Pasivní vědecké aplikace MO

³⁾ Pásmo 1164–1215 MHz je v souladu s poznámkou 5.328A Radiokomunikačního řádu navíc přednostně přiděleno družicové radionavigační službě (sestupný směr) (družice–družice).

⁴⁾ Úsek 1260–1270 MHz může v souladu s poznámkou 5.282 Radiokomunikačního řádu využívat družicová amatérská služba (vzestupný směr).

⁵⁾ V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu musí uživatelé pásem 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz a 1660–1670 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

⁶⁾ Pásmo 1370–1400 MHz je v souladu s poznámkou 5.339 Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii podružné služby službě kosmického výzkumu (pasivní) a družicového průzkumu Země (pasivní).

⁷⁾ Pásmo 1390–1392/1370–1400 MHz je v souladu s poznámkou 5.339A339 Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii podružné služby družicové pevné službě (sestupný směr) kosmického výzkumu (pasivní) a toto přidělení je omezeno na modulační spoje pro negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě mající uživatelské spoje pod 1-GHz. Platí zde Rezoluce 745 Světové radiokomunikační konference WRC-03-družicového průzkumu Země (pasivní).

1400–1427	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)	Radioastronomie <u>Družicový průzkum</u> Vysílání zakázáno	DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní)	Radioastronomie <u>Družicový průzkum</u> Vysílání zakázáno
1427–1429	KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	<u>Pohyblivé sítě</u> MO	KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	<u>Pohyblivé sítě</u> Pevné spoje nízké kapacity MO
1429–1452	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé ⁸⁾	<u>Pohyblivé sítě</u> MO	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé)	<u>IMT</u> <u>Přístupové sítě</u> Pevné spoje nízké kapacity MO
1452–1492	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ <u>Pevná</u>	<u>IMT</u> <u>Přístupové sítě</u> T-DAB S-DAB	ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé <u>Družicová rozhlasová</u> <u>Pevná</u>	<u>IMT</u> <u>Přístupové sítě</u> Multimediální aplikace T-DAB S-DAB
1492–1518	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	<u>Pohyblivé sítě</u> MO	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	Pevné spoje nízké kapacity <u>IMT</u> <u>Přístupové sítě</u> MO
1518–1525	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	MO <u>Stanice družicové pohyblivé služby</u>	PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Stanice družicové pohyblivé služby</u> Jednosměrné pevné spoje <u>Aplikace družicové pohyblivé služby</u> MO
1525–1530	KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) PEVNÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země Pohyblivá kromě letecké pohyblivé	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Pevné spoje MO	KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) PEVNÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Jednosměrné pevné spoje

⁸⁾ Pásmo 1430–1432 MHz je v souladu s poznámkou 5.339A Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii podružné služby družicové pevné službě (vzestupný směr) a toto přidělení je omezeno na modulační spoje pro negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě mající uživatelské spoje pod 1 GHz. Platí zde Rezoluce 745 Světové radiokomunikační konference WRC-03.

1530–1533	KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1533–1535			KOSMICKÉHO PROVOZU (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země Pohyblivá kromě letecké pohyblivé	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1535–1544	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1544–1545	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	Tísňová a bezpečnostní komunikace	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	Tísňová a bezpečnostní komunikace
1545–1555	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) ⁹⁾	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) ⁹⁾⁾	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1555–1559	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1559–1610	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice – družice)	Družicová navigace MO	LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ (sestupný směr) (družice – družice)	Družicová navigace
1610–1610,6	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ ^{10) 11)}	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby MO	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ ^{10) 11))}	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby

⁹⁾⁹ V pásmu 1545–1555 MHz jsou navíc povoleny v souladu s poznámkou 5.357 Radiokomunikačního řádu přenosy z leteckých zemských stanic přímo k letadlovým stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi letecké pohyblivé služby (R), pokud slouží k rozšíření nebo doplnění spojů od družic k letadlům.

¹⁰⁾¹⁰ Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou 5.367 Radiokomunikačního řádu doplňkově přiděleno v kategorii přednostní služby družicové letecké pohyblivé (R) službě s podmínkou dosažení dohody podle ustanovení 9.21 Radiokomunikačního řádu.

¹¹⁾¹¹ Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou 5.371 Radiokomunikačního řádu doplňkově přiděleno v kategorii podružné služby družicové službě rádiového určování (vzestupný směr) s podmínkou dosažení dohody podle ustanovení 9.21 Radiokomunikačního řádu.

1610,6– 1613,8	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5) 10) 11)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Radioastronomie MO	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 5) 10) 11)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Radioastronomie
1613,8– 1626,5	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Družicová pohyblivá (sestupný směr) 10) 11)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby MO	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Družicová pohyblivá (sestupný směr) 10) 11)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1626,5– 1645,5	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1645,5– 1646,5	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	Tísňová a bezpečnostní komunikace	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	Tísňová a bezpečnostní komunikace
1646,5– 1656,5	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 12)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 12)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1656,5–1660	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby
1660–1660,5	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ 5)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Radioastronomie	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ 5)	<u>Aplikace Stanice</u> družicové pohyblivé služby Radioastronomie
1660,5–1668	RADIOASTRONO- MICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5)	Radioastronomie MO	RADIOASTRONO- MICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5)	Radioastronomie MO

⁴²⁾¹² V pásmu 1646,5–1656,5 MHz jsou navíc povoleny v souladu s poznámkou 5.376 Radiokomunikačního řádu přenosy z leteckých zemských stanic přímo k letadlovým stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi letecké pohyblivé služby (R), pokud slouží k rozšíření nebo doplnění spojů od družic k letadlům.

1668–1668,4	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5)		DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONO- MICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 5)	Radioastronomie MO
1668,4–1670	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO- MICKÁ 5)	Radioastronomie MO	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ PEVNÁ RADIOASTRONO- MICKÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 5)	Radioastronomie Meteorologické aplikace MO
1670–1675	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ Pevná	<u>Meteorologické aplikace</u> MO	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ Pevná	Meteorologické aplikace
1675–1690	POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	<u>Meteorologické aplikace</u> MO	POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé	Meteorologické aplikace MO
1690–1700	POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 13)	<u>Meteorologické aplikace</u> MO	POMOCNÁ METEO- ROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEO- ROLOGICKÁ (sestupný směr) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 13)	Meteorologické aplikace MO

⁴³⁾¹³ Pásmo 1690–1710 MHz může být v souladu s poznámkou 5.289 Radiokomunikačního řádu využíváno službou družicového průzkumu Země s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení stanicím služeb, jimž je pásmo přiděleno.

Článek 3 Charakteristika pásma

(1) Přidělení pásem službám a využívání pásem odpovídá evropské harmonizaci. Pásmo je významné pro ~~navigační aplikace a~~ systémy v družicové pohyblivé službě a pro navigační aplikace – pro oblast Evropy mají význam družicové navigační systémy GPS, GLONASS a evropský systém GALILEO. Vzhledem k důležitosti pásma pro radioastronomická pozorování se uplatňují ochranná opatření a veškeré vysílání v pásmu 1400–1427 MHz je poznámkou¹⁴⁾ Radiokomunikačního řádu¹⁵⁾ (dále jen „Řád“) zakázáno. V pásmu 1400–1727 MHz se podle poznámky Řádu¹⁶⁾ v některých zemích provádí výzkum pasivními detektory v rámci programu pátrání po úmyslném vysílání mimozemského původu.

(2) V souladu s poznámkou Řádu¹⁷⁾ se pásma 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz a 1646,5–1660,5 MHz nesmí využívat modulačními spoji¹⁸⁾ (feeder link) žádné radiokomunikační služby.

~~(3) Narůstající význam má harmonizované využití pásem 1452–1479,5 MHz zemskými mobilními multimediálními službami, upravené zvláštní dohodou CEPT).~~

Článek 4 Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu, ustanovení Dohody HCM¹⁹⁾ a Dohody Konstanta, 2007²⁰⁾, která nahradila původní plán Maastricht-02.

Oddíl 2 Družicová pohyblivá služba

Článek 5 Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Družicová pohyblivá služba je popisována včetně družicové letecké pohyblivé (R) služby a družicové pozemní pohyblivé služby. Označení (R) znamená v souladu s ustanovením Řádu²¹⁾ službu na mezinárodních a národních letových trasách.

(2) Pásmo 1525–1559 MHz (sestupný směr) je využíváno pro vysílání z družic k terminálům.

(3) Pásmo ~~1615,035–1621,185–1610–1626,5~~ MHz (~~vzestupný směr/vzestupně~~) a 1613,8–1626,5 MHz (sestupně) lze využívat stanicemi v družicové pohyblivé službě v souladu s rozhodnutím CEPT²²⁾ využívat vysílacími rádiovými zařízeními, která. Pohyblivé pozemské

¹⁴⁾14 Poznámka 5.340 Radiokomunikačního řádu.

¹⁵⁾15 Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 20042012 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 20042012].

¹⁶⁾16 Poznámka 5.341 Řádu.

¹⁷⁾17 Poznámka 5.351 Řádu.

¹⁸⁾18 Ustanovení 1.115 Řádu.

¹⁹⁾19 Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 3943,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination/Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 3943,5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

²⁰⁾20 Zvláštní dohoda Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) o využívání pásem 1452–1479,5 MHz zemskými mobilními multimediálními službami, Konstanta, 2007 [Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452-1479.5 MHz for terrestrial mobile multimedia services, Constanta, 2007].

²¹⁾21 Ustanovení 1.33 Řádu.

²²⁾22 Rozhodnutí CEPT/ERGECC/DEC(97)03 – Rozhodnutí/(09)02 z 30. 26. června 1997 o harmonizovaném využívání kmitočtového spektra pro družicové personální komunikační služby (S-PCS) provozované v pásmech 2009, doplněné 2.

~~stanice (terminály) jsou součástí terminálů systému Globalstar. Terminály řízené družicovým systémem umožňují hlasovou a datovou komunikaci a faksimilní přenos. Provoz stanice využívání kmitočtů těmito stanicemi je možný/možné na základě všeobecného oprávnění²³⁾.~~

~~(4) Pásmo 1621,35–1626,5 MHz (vzestupný směr) (sestupný měř) lze v souladu s rozhodnutím CEPT) využívat vysílacími rádiovými zařízeními, která jsou součástí terminálů systému Iridium. Terminály řízené družicovým systémem umožňují hlasovou a datovou komunikaci. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění).~~

~~(5) Pásmo 1626,5–1660,5 MHz (vzestupný směr) lze využívat v družicové pohyblivé službě vysílacími rádiovými zařízeními na základě individuálního oprávnění, kromě následujících vysílacích rádiových. Vysílací rádiová zařízení, jejichž provoz je možný/terá jsou součástí družicových systémů v družicové pohyblivé službě, mohou využívat kmitočty na základě všeobecného oprávnění²³⁾ za předpokladu, s tím, že kmitočty, které stanice využívají, jsou považovány za sdílené:~~

- ~~a) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí terminálů řízených družicovým systémem EMS-PRODAT nebo EMS-MSSAT. Terminály řízené EMS-PRODAT umožňují datovou komunikaci. Terminály řízené družicovým systémem EMS-MSSAT umožňují obousměrnou hlasovou, telefaxovou a datovou komunikaci a službu krátkých textových zpráv;~~
- ~~b) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí terminálů INMARSAT-B, INMARSAT-M, INMARSAT-Mini-M nebo INMARSAT-M4. Terminály řízené družicovým systémem umožňují hlasovou a datovou komunikaci;~~
- ~~c) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí terminálů INMARSAT-C nebo INMARSAT-D. Terminály řízené družicovým systémem umožňují nízkorychlostní datovou komunikaci;~~
- ~~d) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí pohyblivých uživatelských terminálů systému Thuraya. Terminály řízené družicovým systémem umožňují přenos hlasu, faxů, datovou komunikaci do 9,6 kbit/s a krátkých textových zpráv;~~
- ~~e) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí pohyblivých uživatelských terminálů systému SpaceChecker S-SMS. Terminály řízené družicovým systémem umožňují obousměrný přenos dat a krátkých textových zpráv a~~
- ~~f) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí pohyblivých uživatelských terminálů. Terminály řízené družicovým systémem umožňují přenos hlasu a dat.~~

~~(6)~~

~~(5) Pro provoz a koordinaci stanic družicové pohyblivé služby platí následující:~~

- ~~a) využívání pásma 1518–1525 MHz je v souladu s poznámkou Řádu²⁴⁾ podmíněno koordinací podle ustanovení²⁵⁾ Řádu. Stanice v družicové pohyblivé službě nesmí požadovat ochranu před stanicemi v pevné službě. Ustanovení Řádu²⁶⁾ zde neplatí a na využívání pásma se vztahuje rezoluce²⁷⁾;~~
- ~~b) využívání pásem 1525–1559 MHz a 1626,5–1660,5 MHz je v souladu s poznámkou Řádu²⁸⁾ podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu²⁵⁾;~~

~~listopadu 2012, k harmonizaci pásem 1610–1626,5 MHz, a 2483,5–2500 MHz, 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz [ERC pro využití systémů v družicové pohyblivé službě [ECC Decision (09)02 of 3026 June 1997/2009, amended 2 November 2012, on the harmonised use harmonisation of spectrum for satellite personal communication services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626,5 MHz, and 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite service].~~

²³⁾ Všeobecné oprávnění č. VO–R/9/07-2005-201/04.2014-2 k provozování terminálu pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz, uveřejněné v části 10/2005 Telekomunikačního věstníku uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn.

²⁴⁾ Poznámka 5.348 Řádu.

²⁵⁾ Ustanovení č. 9.11A Řádu.

²⁶⁾ Ustanovení č. 5.43A Řádu.

²⁷⁾ Rezoluce 225 Světové radiokomunikační konference (rev. WRC-03 (Rev. WRC-07)-12) identifikuje pásma využitelná pro družicovou část IMT.

²⁸⁾ Poznámka 5.354 Řádu.

- c) při koordinaci stanic postupem podle Řádu²⁹⁾ v pásmech 1530–1544 MHz a 1626,5–1645,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu³⁰⁾ upřednostní požadavky na spektrum pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace systému GMDSS³¹⁾ a ostatní soustavy jim nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat před nimi ochranu;
- d) využívání pásma 1544–1545 MHz (sestupný směr) a pásma 1645,5–1646,5 MHz (vzestupný směr) (družice-družice) je v souladu s poznámkami Řádu^{32), 33)} omezeno na tísňové a bezpečnostní komunikace;
- e) při koordinaci stanic (postup podle Řádu²⁹⁾ v pásmech 1545–1555 MHz a 1646,5–1656,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu³⁴⁾ upřednostní požadavky na spektrum pro družicovou leteckou pohyblivou (R) službu zabezpečující přenos zpráv s prioritou 1 až 6 podle článku Řádu³⁵⁾. Ostatní soustavy nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat ochranu;
- f) využívání pásma 1610–1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr) je podmíněno upřesněním dotčením technických parametrů uvedených v poznámce Řádu³⁶⁾ a v souladu s touto poznámkou koordinací podle ustanovení Řádu²⁵⁾;
- g) v pásmu 1610–1626,5 MHz neplatí v souladu s poznámkou Řádu³⁷⁾ pro družicovou pohyblivou službu ustanovení Řádu³⁸⁾ (tj. požadavky na ochranu radionavigace a bezpečnostních služeb);
- h) stanice družicové pohyblivé služby využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu³⁹⁾ působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6–1613,8 MHz;
- i) využívání pásma 1613,8–1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (sestupný směr) je v souladu s poznámkou Řádu⁴⁰⁾ podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu²⁵⁾;
- j) pozemní pozemské stanice v družicové pohyblivé službě, tj. dle ustanovení Řádu⁴¹⁾ pozemské stanice družicové pozemní pohyblivé služby umístěné uvnitř určené oblasti k realizaci modulačního spoje pro družicovou pohyblivou službu, využívající pásma 1631,5–1634,5 MHz a 1656,5–1660 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu⁴²⁾ působit škodlivé rušení stanicím pevné služby provozovaným v zemích vyjmenovaných v poznámce Řádu⁴³⁾. Česká republika v poznámce Řádu⁴³⁾ uvedena není, ze sousedních států v sousedství je uvedeno Německo, Polsko a Maďarsko;
- k) pozemské stanice využívající pásmo 1660–1660,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu⁴⁴⁾ působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě;
- l) využívání pásma 1668,4–1675 MHz je v souladu s poznámkou Řádu⁴⁵⁾ podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu²⁵⁾. Na využívání pásma se vztahuje rezoluce²⁷⁾.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

²⁹⁾ Sekce II Článku č. 9 Řádu.

³⁰⁾ Poznámka 5.353A Řádu.

³¹⁾ Zkratka GMDSS označuje Světový námořní tísňový a bezpečnostní systém, anglicky Global Maritime Distress and Safety System.

³²⁾ Poznámka 5.356 Řádu.

³³⁾ Poznámka 5.375 Řádu.

³⁴⁾ Poznámka 5.357A Řádu.

³⁵⁾ Článek č. 44 Řádu.

³⁶⁾ Poznámka 5.364 Řádu.

³⁷⁾ Poznámka 5.368 Řádu.

³⁸⁾ Ustanovení č. 4.10 Řádu.

³⁹⁾ Poznámka 5.372 Řádu.

⁴⁰⁾ Poznámka 5.365 Řádu.

⁴¹⁾ Ustanovení č. 1.70 Řádu.

⁴²⁾ Poznámka 5.374 Řádu.

⁴³⁾ Poznámka 5.359 Řádu.

⁴⁴⁾ Poznámka 5.376A Řádu.

⁴⁵⁾ Poznámka 5.379B Řádu.

~~(1) Při plánování využití pásem 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1625,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz a 1668–1675 MHz identifikovaných Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07 pro družicovou část IMT se bude přihlížet k ustanovením Řádu⁴⁶⁾.~~

~~(2) Na úrovni podvýborů a pracovních skupin CEPT se zvažuje úprava rozhodnutí s cílem zavedení pružnějšího využívání spektra, technologické neutrality a zohlednění požadavků trhu v pásmu 1610–1626,5 MHz.~~

~~V pásmu 1518–1525 MHz byl v roce 2013 zahájen provoz kosmické stanice v družicové pohyblivé službě. Komerční služby pro oblast České republiky doposud nebyly představeny.~~

Oddíl 3

Služba rádiového určování

Článek 7

Současný stav ve službě rádiového určování

(1) Ze služeb rádiového určování (viz ustanovení Řádu⁴⁷⁾ mají v tomto pásmu přiděleny služby letecká radionavigační, družicová radionavigační, radiolokační a družicová služba rádiového určování.

(2) Pásmo 960–1215 MHz je v letecké radionavigační službě v souladu s poznámkou Řádu⁴⁸⁾ vyhrazeno pro provoz a rozvoj palubních elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a s nimi přímo sdružených zařízení na zemi, např. zařízení pro měření vzdálenosti DME⁴⁹⁾ nebo multifunkční informační distribuční systém v letecké dopravě MIDS⁵⁰⁾.

(3) Pásmo 1164–1215 MHz je v souladu s poznámkou Řádu⁵¹⁾ také přednostně přiděleno družicové radionavigační službě (sestupný směr) (družice—družice) pro družicovou navigaci, stanice však nesmí působit škodlivé rušení stanicím v letecké radionavigační službě, ani si nesmí nárokovat ochranu před nimi, přičemž platí omezení uvedená v této poznámce- a dále ustanovení poznámky Řádu⁵²⁾.

(4) Pásmo 1215–1300 MHz se může využívat družicovou radionavigační službou pro družicovou navigaci v souladu s poznámkou Řádu⁵³⁾, tj. s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky Řádu⁵⁴⁾ a že nebude požadována ochrana před touto službou. V pásmu se pro stanice družicové radionavigační služby uplatňují ustanovení poznámky Řádu⁵²⁾.

(5) Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice—družice) v pásmech 1215–1300 MHz a 1559–1610 MHz není určeno v souladu s poznámkou Řádu⁵⁵⁾ pro aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům nebo službám.

(6) Úsek 1270–1295 MHz je v radiolokační službě využíván radary pro sledování pohybu vzdušných mas.

⁴⁶⁾ Poznámka 5.351A Řádu (Rev. WRC-07)

⁴⁷⁾⁴⁷⁾ Ustanovení č. 1.40, 1.41, 1.43, 1.46 a 1.48 Řádu.

⁴⁸⁾⁴⁸⁾ Poznámka 5.328 Řádu.

⁴⁹⁾⁴⁹⁾ Zkratka DME označuje zařízení na měření vzdálenosti, anglicky Distance Measuring Equipment.

⁵⁰⁾⁵⁰⁾ Zkratka MIDS označuje multifunkční distribuční systém v letecké dopravě, anglicky Multifunction Information Distribution System.

⁵¹⁾⁵¹⁾ Poznámka 5.328A Řádu.

⁵²⁾⁵²⁾ Poznámka 5.328B Řádu odkazuje na koordinační postupy pro nové sítě a systémy družicové radionavigační služby v pásmech 1164–1300 MHz a 1559–1610 MHz.

⁵³⁾⁵³⁾ Poznámka 5.329 Řádu.

⁵⁴⁾⁵⁴⁾ Poznámka 5.331 Řádu. Radionavigační služba je poznámkou doplňkově přidělena mimo jiné pevolena v sousedních státech Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku.

⁵⁵⁾⁵⁵⁾ Poznámka 5.329A Řádu.

(7) Využívání pásma 1300–1350 MHz leteckou radionavigační službou je v souladu s poznámkou Řádu⁵⁶⁾ omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové transpondéry, které vysílají pouze na kmitočtech v tomto pásmu a pouze jsou-li aktivovány radiolokátory provozovanými v tomtéž pásmu.

(8) Využívání pásma 1300–1350 MHz pozemskými stanicemi v družicové radionavigační službě a stanicemi v radiolokační službě nesmí v souladu s poznámkou Řádu⁵⁷⁾ působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její provoz nebo rozvoj.

~~(9) Využívání pásma (10) V pásmu 1350–1400 MHz existujícími zařízeními radionavigační je nežádoucí vyzařování stanic služby rádiového určování omezeno úrovněmi uvedenými v České republice ve smyslu přílohy Rozhodnutí⁵⁸⁾. Úrovně odpovídají limitům uvedeným v Rezoluci 750⁵⁹⁾ podle poznámky Řádu⁶⁰⁾ bylo ukončeno.~~

~~).~~

~~(10)~~

(11) Pásmo 1559–1610 MHz je využíváno družicovou navigací.

(11) Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou Řádu⁶¹⁾ vyhrazeno pro využívání a rozvoj elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a pro všechny s nimi přímo sdružené prostředky při povrchu Země a na družicích.

(12) Využívání pásma 1610–1626,5 MHz družicovou službou rádiového určování (vzestupný směr) je podmíněno splněním podmínek uvedených v poznámce Řádu⁶²⁾ a v souladu s touto poznámkou koordinací podle ustanovení Řádu²⁵⁾. V souladu s poznámkou Řádu⁶³⁾ neplatí pro družicovou službu rádiového určování ustanovení Řádu³⁸⁾ (tj. požadavky na ochranu radionavigace a bezpečnostních služeb). Stanice služby rádiového určování využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu³⁹⁾ působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6–1613,8 MHz.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě rádiového určování

~~(1) Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady⁶⁴⁾ spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS⁶⁵⁾, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS⁶⁶⁾ a ruského systému GLONASS⁶⁷⁾ na území Evropy.~~

~~(2) Světová radiokomunikační konference WRC-07) rozšířila poznámku Řádu) o nárok družicové radionavigační služby (sestupný směr) na ochranu před provozem systémů družice-družice v družicové radionavigační službě.~~

⁵⁶⁾⁵⁶⁾ Poznámka 5.337 Řádu.

⁵⁷⁾⁵⁷⁾ Poznámka 5.337A Řádu.

⁵⁸⁾ Rozhodnutí ECC/DEC/(11)01 ze dne 11. března 2011 k ochraně služby družicového průzkumu Země (pasivní) v pásmu 1400–1427 MHz [ECC Decision of 11 March 2011 on the protection of the Earth exploration satellite service (passive) in the 1400 - 1427 MHz band]

⁵⁹⁾ Rezoluce 750 (rev.WRC-12).

⁶⁰⁾⁶⁰⁾ Poznámka 5.338~~338A~~ Řádu.

⁶¹⁾⁶¹⁾ Poznámka 5.366 Řádu.

⁶²⁾⁶²⁾ Poznámka 5.364 Řádu.

⁶³⁾⁶³⁾ Poznámka 5.368 Řádu.

⁶⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo).

⁶⁵⁾ Zkratka EGNOS označuje Evropský geostacionární navigační překryvný systém, anglicky European Geostationary Navigation Overlay Service.

⁶⁶⁾ Zkratka GPS označuje Světový systém určování polohy, anglicky Global Positioning System.

⁶⁷⁾ Zkratka GLONASS označuje Světový orbitální družicový navigační systém, anglicky Global Orbiting Navigation Satellite System.

~~(3) V souvislosti s ukončením provozu zařízení radionavigační služby v pásmu 1350–1400 MHz se předpokládá vystoupení České republiky z poznámky) na příští Světové radiokomunikační konferenci WRC-11.~~

~~Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikačními službami nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.~~

Oddíl 4 Pevná služba

Článek 9 Současný stav v pevné službě

~~Pevné službě jsou přidělena pásma 1145–1215 MHz, 1350–1400 MHz, 1427–1518 MHz, 1525–1535 MHz a 1660,5–1700 MHz. V současné době nemá služba, přičemž pásma 1660–1668,4 MHz a 1670–1675 MHz nejsou určena pro civilní využití.~~

Článek 10 Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

~~Plánovací parametry budou stanoveny dodatečně podle aktuální technologie dostupné na trhu. Úřad stanoví v případě signifikantního zájmu uživatelů a odůvodněné potřeby s tím, že Úřad rozhodne o zavedení civilního využívání těchto pásem. předpokládané kanálové uspořádání může vycházet z doporučení⁶⁸.~~

Oddíl 5 Pohyblivá služba

Článek 11 Současný stav v pohyblivé službě

~~(1) V pásmech Pohyblivé službě jsou přidělena pásma 960–1145 MHz, 1350–1400 MHz, 1427–1535 MHz, 1660,5–1670 MHz, přičemž pásma 1427–1429 MHz, 1525–1530 MHz a 1660,5–1670 MHz nemá pohyblivá služba nejsou určena pro civilní využití.~~

~~(2) Pásmo 1670–1675 MHz. Využívání pásma 960–1164 MHz leteckou pohyblivou (R) službou je možno v souladu s poznámkou Řádu⁶⁹ využívat pro vysílání země – letadlo pro letecké veřejné telekomunikace. Aplikací měla omezeno na systémy provozované podle uznaných mezinárodních leteckých norem. Toto využívání musí být v souladu s Rezolucí 417⁷⁰.~~

~~(3) V pásmu 1350–1400 MHz a 1427–1452 MHz je nežádoucí vyzařování stanic pohyblivé služby omezeno úrovněmi uvedenými v příloze Rozhodnutí⁵⁸. Úrovně odpovídají limitům uvedeným v Rezoluci 750⁵⁹ podle poznámky Řádu⁶⁰ zemská soustava).~~

~~(4) Pásmo 1452–1492 MHz je určeno k využívání vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací s letadly TFIS, k jejímuž rozvoji však nedošlo v souladu s Rozhodnutím Komise⁷¹. V pásmu je počet práv k využívání rádiových kmitočtů v pohyblivé službě omezen. Pásmo lze využívat na základě přidělů sítěmi určenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací a platí:~~

⁶⁸ Doporučení T/R 13-01 E k upřednostňovanému kanálovému uspořádání systémů v pevné službě v pásmech 1–2,3 GHz, Montreux 1993, revidováno 2010 [Recommendation T/R 13-01 E – preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency range 1 – 2.3 GHz, Montreux 1993, revised 2010].

⁶⁹ Poznámka 5.380327A Řádu.

⁷⁰ Rezoluce 417 (rev. WRC-12).

⁷¹ Prováděcí rozhodnutí Komise 2015/750/EU ze dne 8. května 2015, o harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii.

- a) základní kanálová rozteč v těchto úsecích je 5 MHz v souladu přílohou Rozhodnutí⁷¹⁾. Spodní okraj prvního kanálu odpovídá kmitočtu 1452 MHz. Minimální převoditelnou jednotkou v případě postupu podle § 23 zákona je blok o velikosti 5 MHz;
- b) pásmo je určeno k aktivnímu využívání kmitočtů jednosměrnými sítěmi, tj. pouze základnovými stanicemi v provozním režimu, který odpovídá parametrům spektrálních masek hran bloku;
- c) po dobu využívání pásma 1452–1479,5 MHz digitálním rozhlasovým vysíláním jsou spektrální hustoty e.i.r.p. základnových stanic omezeny hodnotami uvedenými v tabulce 3 přílohy rozhodnutí⁷¹⁾;

příloha rozhodnutí⁷¹⁾

(3) V pásmu 1675–1700 MHz nemá pohyblivá služba civilní využití.

- d)) určuje podmínky využití kmitočtů včetně technických parametrů zvaných spektrální masky hran bloku, které zahrnují mezní hodnoty vyzařování uvnitř a vně bloku a podmínky dodržení těchto parametrů, není-li jinak stanoveno v příslušných dohodách s ostatními provozovateli využívajícími pásmo ve službě pohyblivé nebo rozhlasové;
- e) držitelé přidělů sami koordinují využívání přidělených rádiových kmitočtů s ostatními držiteli přidělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty;
- f) do doby udělení přidělů rádiových kmitočtů v pohyblivé službě lze pásmo využívat stanicemi pouze na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

~~Využití pásma 1670–1675 MHz pohyblivou službou bude ukončeno na základě zrušení poznámky Řádu) Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07⁷²⁾.~~

~~(1) Světová radiokomunikační konference WRC-15 projedná návrhy na identifikaci pásem 1427–1452 MHz, 1452–1492 MHz a 1492–1518 MHz pro komunikace IMT a vysokorychlostní komunikace v pohyblivé službě, spolu se souvisejícími základními regulačními ustanoveními k zajištění kompatibility s ostatními radiokomunikačními službami.~~

~~(2) Předpokládá se, že ke sdílení stanic IMT s družicovou pohyblivou službou na hranici 1518 MHz bude vypracováno Doporučení ITU-R.~~

Oddíl 6

Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu

Článek 13

Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu

(1) V pásmech 1215–1260 MHz a 1260–1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkami Řádu⁷³⁾,⁷⁴⁾ působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.

⁷²⁾ Závěrečná akta, Světová radiokomunikační konference (WRC-07), Ženeva, 22. října až 16. listopadu 2007 [Final Acts, World Radiocommunication Conference (WRC-07), Geneva, 22 October – 16 November 2007].

⁷³⁾,⁷³⁾ Poznámka 5.332 Řádu.

⁷⁴⁾,⁷⁴⁾ Poznámka 5.335A Řádu.

(2) Úsek 1370–1400 MHz je v souladu s poznámkou Řádu⁷⁵⁾ přidělen oběma službám pro pasivní využívání v kategorii podružné služby.

(3) Pásmo 1400–1427 MHz je přidělené oběma službám v kategorii přednostní služby spolu s radioastronomickou službou pro pasivní pozorování. Veškeré vysílání je v daném pásmu zakázáno v souladu s poznámkou¹⁴⁾.

(4) Pásmo 1525–1535 MHz je přiděleno službě družicového průzkumu Země v podružné kategorii.

(5) Pásmo 1660,5–1668,4 MHz je přiděleno službě kosmického výzkumu v přednostní kategorii pro pasivní využití.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma těmito radiokomunikačními službami.

Oddíl 7

Radioastronomická služba

Článek 15

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.

(2) V souladu s poznámkou Řádu⁵⁾ musí všichni uživatelé rádiového spektra v pásmech 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz a 1660–1670 MHz přijmout veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby, jejíž aplikace provádí v tomto úseku pozorování. Stanice služby rádiového určování a stanice družicové pohyblivé služby využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu⁷⁶⁾ působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6–1613,8 MHz. Pozemské stanice využívající pásmo 1660–1660,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu⁷⁷⁾ působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto radiokomunikační službou.

⁷⁵⁾⁷⁵ Poznámka 5.339 Řádu.
⁷⁶⁾⁷⁶ Poznámka 5.372 Řádu.
⁷⁷⁾⁷⁷ Poznámka 5.376A Řádu.

Oddíl 8
Rozhlasová a družicová rozhlasová služba

Článek 17
Současný stav v rozhlasové a družicové rozhlasové službě

(1) Pásmo rozhlasové a družicové rozhlasové služby 1452–1492 MHz, označované také jako kmitočtové pásmo L, je v souladu s poznámkou Řádu⁷⁸⁾ vymezeno pro digitální rozhlasové vysílání, zahrnující v souladu s definicí Řádu⁷⁹⁾ vysílání audiovizuálních a dalších služeb. V pásmu jsou v souladu s rozhodnutími^{71), 80)} a ⁸¹⁾ upřednostněny zemské služby a družicová rozhlasová služba nemá využití.

(2) Pro pozemní složku digitálního vysílání je určen úsek 1452–1479,5 MHz. Geografické ohraničení skupinových přidělení a plánovací parametry vysílání jsou určeny dohodou²⁰⁾. V pásmu je možné s přihlédnutím k technologické neutralitě, uvedené v rámcové směrnici Evropského parlamentu a Rady⁸²⁾, provozovat v rámci rozhlasové služby mobilní multimediální aplikace za předpokladu dodržení podmínek dohody²⁰⁾. Takové podmínky v současnosti splňuje nejen technologie T-DAB⁸³⁾, ale i další systémy^{84), 85)}.

(3) Z dohody²⁰⁾ vyplývají pro ČR následující skupinová přidělení:

Identifikační blok	Střední kmitočet v MHz	Kmitočtový rozsah v MHz	Skupinové přidělení pro region nebo městské aglomerace
LA	1452,960	1452,192–1453,728	České republice nepřiděleno
LB	1454,672	1453,904–1455,440	Zlín
LC	1456,384	1455,616–1457,152	celoplošné
LD	1458,096	1457,328–1458,864	Pardubice, České Budějovice, Praha-město, Karlovy Vary-město
LE	1459,808	1459,040–1460,576	Brno
LF	1461,520	1460,752–1462,288	České republice nepřiděleno
LG	1463,232	1462,464–1464,000	Ústí nad Labem, Jihlava, Plzeň-město, České Budějovice-město, Olomouc-město, Hradec Králové-město
LH	1464,944	1464,176–1465,712	Hradec Králové
LI	1466,656	1465,888–1467,424	Praha
LJ	1468,368	1467,600–1469,136	Karlovy Vary
LK	1470,080	1469,312–1470,848	Olomouc, Liberec-město, Ostrava-město
LL	1471,792	1471,024–1472,560	Liberec, Zlín-město
LM	1473,504	1472,736–1474,272	Plzeň
LN	1475,216	1474,448–1475,984	České republice nepřiděleno
LO	1476,928	1476,160–1477,696	Ústí nad Labem-město

^{78),78)} Poznámka 5.345 Řádu.

^{79),79)} Poznámka 1.38 Řádu.

⁸⁰⁾ [Rozhodnutí ECC/DEC/\(13\)03 k harmonizovanému využití pásma 1452–1492 MHz pro podpůrný downlink v pohyblivých a pevných sítích \(MFCN SDL\) \[ECC Decision \(13\)03 on the harmonised use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink \(MFCN SDL\)\].](#)

⁸¹⁾ [Rozhodnutí ECC/DEC/\(13\)02 ze dne 21. června 2013 o zrušení Rozhodnutí ECC/DEC/\(03\)02 k určení pásma 1479,5–1492 MHz pro využití systémy v družicové rozhlasové službě \[ECC Decision \(13\)02 of 21. June 2013 on the withdrawal of ECC Decison \(03\)02 related to the designation of the frequency band 1479.5-1492 MHz for use by satellite digital audio broadcasting systems\].](#)

^{82),82)} Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), ze dne 7. března 2002.

^{83),83)} T-DAB, systém zemského digitálního rozhlasového vysílání, anglicky Terrestrial – Digital Audio Broadcasting.

^{84),84)} DAB-IP, systém digitálního rozhlasu používajícího internetový protokol, anglicky Digital Audio Broadcasting - Internet Protocol.

^{85),85)} DMB, systém přenosu digitálních multimédií, anglicky Digital Multimedia Broadcasting.

LP	1478,640	1477,872–1479,408	Ostrava, Jihlava-město, Brno-město, Pardubice-město
----	----------	-------------------	--

Pokud je v tabulce uveden název města bez dovětky „-město“, jde o skupinové přidělení pro region vymezený dohodou²⁰⁾ a odpovídající přibližně kraji. Platí, že:

- a) pro skupinové přidělení Olomouc bloku LK a Ostrava bloku LP je požadována koordinace s Ukrajinou;
- b) pro skupinové přidělení Plzeň bloku LM je požadována koordinace s Rakouskem.

(4) Počet práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1452–1479,5 MHz je dán počtem skupinových přidělení pro Českou republiku v plánu přijatém dohodou²⁰⁾. Pro každé z těchto skupinových přidělení vymezených v dohodě a zahrnutých v tabulce odst. 3 je stanoveno jedno právo.

(5) Pro provoz vysílačů platí:

- a) lze použít jen tu digitální technologii, jejíž vysílací/vyzařovací parametry jsou v souladu s dohodou²⁰⁾;
- b) podmínky zde uvedené jsou základní a Úřad může vzhledem ke konkrétní konfiguraci a podmínkám dohody²⁰⁾ stanovit další technické parametry pro držitele přidělu rádiových kmitočtů.

~~(6) Pro družicové aplikace S-DAB⁸⁶⁾ v rozhlasové družicové službě je v souladu s Rozhodnutím CEPT⁸⁷⁾ určen úsek 1479,5–1492 MHz.~~

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové a družicové rozhlasové službě

~~(1) Očekává se rozvoj digitálních mobilních multimediálních aplikací.~~

~~(2) Na úrovni Mezinárodní telekomunikační unie se zvažují možnosti zavádění tzv. hybridních systémů, tj. kombinovaného šíření pozemské a družicové složky multimediálního vysílání.~~

V pásmu 1452–1492 MHz, nebo v části tohoto pásma, je ve střednědobém horizontu předpokládáno zahájení využívání kmitočtů podpurnými pohyblivými vysokorychlostními sítěmi (downlink). Související informace k budoucímu vývoji v pásmech 1427–1452 MHz, 1452–1492 MHz a 1492–1581 MHz je uvedena v čl. 12. Úřad v současnosti nepředpokládá omezení využívání kmitočtů stávajícími stanicemi v rozhlasové službě.

Oddíl 9

Amatérská a družicová amatérská služba

Článek 19

Současný stav v amatérské a družicové amatérské službě

(1) Amatérské službě je v kategorii podružné služby přiděleno pásmo 1240–1300 MHz.

(2) Družicová amatérská služba může v souladu s poznámkou Řádu⁸⁸⁾ využívat kmitočty v úseku 1260–1270 MHz s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám. Využití je omezeno na vzestupný směr.

⁸⁶⁾ Zkratka S-DAB označuje systém družicového rozhlasového vysílání, anglicky Satellite – Digital Audio Broadcasting.

⁸⁷⁾ Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(03)02 ze 17. října 2003 o určení kmitočtového pásma 1479,5–1492 MHz pro využití družicovými digitálními rozhlasovými systémy [ECC Decision of 17 October 2003 on the designation of the frequency band 1479.5–1492 MHz for use by Satellite Digital Audio Broadcasting systems].

⁸⁸⁾ Poznámka 5.282 Řádu.

(3) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem⁸⁹).

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma těmito radiokomunikačními službami.

Oddíl 10

Služba kosmického provozu

Článek 21

Současný stav ve službě kosmického provozu

Služba může v kategorii přednostní služby pro vzestupný směr využívat pásmo 1427–1429 MHz a pro sestupný směr pásmo 1525–1535 MHz. V pásmu 1427–1429 MHz používá služba ochrany proti nežádoucímu vyzařování v souladu s poznámkou řádu⁶⁰) a rozhodnutím⁵⁸). Služba není v současnosti v České republice využívána.

Článek 22

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického provozu

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto radiokomunikační službou.

Oddíl 11

Pomocná meteorologická služba

Článek 23

Současný stav v pomocné meteorologické službě

Služba může v kategorii přednostní služby využívat pásmo 1668,4–1700 MHz.

Článek 24

Informace týkající se budoucího vývoje v pomocné meteorologické službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto radiokomunikační službou.

Oddíl 12

Družicová meteorologická služba

Článek 25

Současný stav v družicové meteorologické službě

Službě jsou v kategorii přednostní služby v sestupném směru přidělena pásma v rozsahu 1670–1700 MHz.

Článek 26

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto radiokomunikační službou.

⁸⁹ Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

Oddíl 13
Závěrečná ustanovení

Článek 27
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/~~12.2005-4809.2008-08~~ ze dne 2. září 2008 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz ~~ze dne 21. prosince 2005.~~

Článek 28
Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem ~~15. září 2008~~ dd. mm 2015.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/~~09.2008-08~~XX.2015-YY (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 960 MHz do 1700 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a v evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (~~rámceovává znění směrnice~~ 2009/140/ES⁹⁰), a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále z principů stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35-

,ve znění pozdějších změn. Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

Tato část plánu nahrazuje část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/12.2005-48 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz. Důvodem nového vydání části plánu využití rádiového spektra je zejména implementace Rozhodnutí Komise 2015/750/EU⁷¹ upřesnění podmínek pro využití pásma 1452–1492 MHz mobilními multimediálními aplikacemi v souladu se závěry zvláštní dohody CEPT o využívání pásem 1452–1479,5 MHz zemskými mobilními multimediálními službami, Konstanta, 2007 a aktualizace textu v návaznosti na uskutečnění Světové radiokomunikační konference WRC-07) k harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz, aktualizace přidělení radiokomunikačním službám v souladu s národní kmitočtovou tabulkou, zavedení obecnějších podmínek pro využívání kmitočtů družicovou pohyblivou službou v pásmu 1626,5–1660,5 MHz a upřesnění podmínek využití kmitočtů v jednotlivých službách v souladu s aktuálním vydáním Radiokomunikačního řádu a harmonizačními dokumenty.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka) ~~a).~~ Tyto informace jsou doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: ~~– (Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů, a aplikací).~~ Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám. Úpravy v tabulce odpovídají aktuálnímu vydání Národní kmitočtové tabulky a Radiokomunikačního řádu.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi společnými radiokomunikačním službám využívajícím popisované pásmo. Vzhledem k tomu, že části pásma jsou využívány pro

⁹⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.

vědecké účely v příslušných radiokomunikačních službách, jsou v tomto článku uvedena hlavní omezení pro aktivní využívání kmitočtů ostatními službami.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie, Dohodu HCM, která nahradila původní a Dohodu Berlín 2003 a Dohoda Konstanta, 2007, která nahradila původní plán Maastricht-02. Možné budoucí postupy mezinárodní koordinace mohou vycházet z doporučení⁹¹).

V oddílu 2 s družicovou pohyblivou službou byly podmínky využívání kmitočtů pohyblivými pozemskými stanicemi v pásmu 1626,5–1660,5 MHz zobecněny vypuštěním názvů konkrétních družicových systémů na základě stažení původních harmonizačních dokumentů CEPT. Doplněny byly aktuální odkazy na ustanovení Řádu ke koordinaci stanic a k podmínkám využívání spektra stanicemi družicové pohyblivé služby. Pokud by v pásmu 1518–1525 MHz na území ČR došlo k rozvoji služeb družicové pohyblivé služby, Úřad upřesní podmínky autorizace pozemských stanic (tj. terminálů) a upřesní podmínky vzájemné kompatibility stanic v družicové pohyblivé službě se stanicemi v pohyblivé službě v pásmu 1492–1518 MHz.

Oddíl 3 popisuje podmínky využívání kmitočtů ve službách rádiového určování, které mají v popisovaných pásmech široké perspektivní využití v oblasti necivilní i komerční. Z důvodů ochrany služby družicového průzkumu Země byly doplněny aktuální odkazy na příslušná ustanovení Řádu ke vzájemné kompatibilitě radiokomunikačních služeb.

V oddílu 4 týkajícím se pevné služby jsou uvedena pouze pásma přidělená této službě. Vzhledem k tomu, že v uvedených pásmech nepředpokládá Úřad perspektivní využití pevnými spoji, nejsou specifikovány konkrétní podmínky využití kmitočtů. V případě signifikantního zájmu uživatelů a odůvodněné potřeby Úřad konkrétní podmínky stanoví s tím, že budou vycházet z platných harmonizačních dokumentů. Možný způsob využití v pevné službě může zahrnovat např. pevné úzkopásmové spoje v pásmu 1350–1400 MHz.

Oddíl 5 upravuje podmínky využívání kmitočtů pohyblivou službou, která zahrnuje v tomto pásmu jednak pohyblivou službu kromě letecké pohyblivé služby, jednak leteckou pohyblivou službu. V souladu s národní kmitočtovou tabulkou je upřesněn výčet pásem, která lze využívat civilními aplikacemi výhradně nebo sdíleně s necivilními využitím. Z důvodu ochrany služby družicového průzkumu Země jsou doplněny příslušné podmínky omezující vyzařování stanic v souladu s Řádem. Nově je včleněn odstavec 4 s podmínkami využívání pásma 1452–1492 MHz vysokorychlostními jednosměrnými sítěmi podle Rozhodnutí Komise 2015/750/EU⁷¹) k harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz. Zavádění vysokorychlostních sítí podpoří cíle definované ve strategiích evropských⁹²) a národních⁹³). K dosažení uvedených cílů, a tedy k naplnění účelného využívání rádiových kmitočtů, je počet práv k využívání rádiových kmitočtů omezen. Ve vyhlášení výběrového řízení mohou být uvedena rozvojová kritéria týkající se zajištění pokrytí službami elektronických komunikací doplněná o další parametry. Ustanovení odst. 4 písm. e) ukládá držitelům přidělů povinnost vnitrostátní koordinace stanic, včetně zajištění podmínek na hranicích České republiky v souladu s mezinárodními závazky uvedenými v čl. 4 nebo dohodami o vzájemné koordinaci rádiových kmitočtů mezi Českou republikou a okolními státy. V případě pronájmu přidělu rádiových kmitočtů je za zajištění povinnosti uvedené v odst. 4 písm. a) odpovědný držitel přidělu. Využití pásma 1452–1492 MHz na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo pro experimentální účely podle odst. 4 písm. f) je možné pouze do doby udělení práv držitelům přidělů. Návrhy na identifikaci pásem 1427–1452 MHz, 1452–1492 MHz a 1492–1518 MHz pro komunikace IMT a vysokorychlostní komunikace v pohyblivé službě projedná konference WRC-15.

Oddíl 6 s podmínkami využívání kmitočtů ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu. Z důvodu ochrany pasivního využívání pásma 1400–1427 MHz těmito službami je veškeré vysílání zakázáno. V uvedeném pásmu probíhá např. družicové měření salinity oceánů a vlhkosti půdy v rámci evropského projektu SMOS.

⁹¹ Doporučení ECC (15)01 ke kmitočtovému plánování a koordinaci zemských systémů v pohyblivých a pevných sítích (MFCN) určených k poskytování služeb elektronických komunikací v pásmech 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz a 3600-3800 MHz [ECC Recommendation (15)01 on frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for mobile/fixed communication networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency bands 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz].

⁹² Rozhodnutí č. 243/2012/EU Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra.

⁹³ Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v.2.0 a Strategie správy rádiového spektra ze dne 3. června 2015.

Oddíl 7 s radioastronomickou službou upřesňuje nároky této radiokomunikační služby z hlediska ochrany před škodlivým rušením od ostatních služeb, které pásmo nebo přílehlá pásma využívají aktivně.

Oddíl 8 obsahuje podmínky využívání kmitočtů v rozhlasové službě v pásmu 1452–1492 MHz. Ve smyslu aktuálních harmonizačních dokumentů CEPT⁸⁰,⁸¹) je v uvedeném pásmu v Evropě udělena priorita zemským službám, tj. není předpokládáno využívání kmitočtů družicovou rozhlasovou službou. Vzhledem k tomu, že v pásmu 1452–1492 MHz není v současnosti v ČR indikována bezprostřední potřeba autorizace kmitočtů v pohyblivé službě podle podmínek uvedených v rozhodnutí⁷¹ Nejvýznamnějším využitím pásma je provoz družicových služeb popisovaných v oddílu 2 a navigační systémy popisované v oddílu 3. Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

V článku 8 byl doplněn odkaz na Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se rozvoje evropských programů družicové navigace.

), Úřad nepředpokládá omezení využívání kmitočtů stávajícími stanicemi v rozhlasové službě.

Oddíl 9 informuje o přidělení pásem amatérským radiokomunikačním službám. Provozní podmínky využití kmitočtů upravuje zvláštní právní předpis.

V oddílu 10 byly upraveny nároky služby kosmického provozu na ochranu před rušením v souladu s příslušnými ustanoveními Řádu.

Oddíly 11 a 12 shrnují základní podmínky pro meteorologické radiokomunikační služby.

Článek 27 obsahuje derogační ustanovení, článek 28 stanoví účinnost této části plánu využití rádiového spektra.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2015 návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2008-YY2015-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 24. července 2008. V rámci Během veřejné konzultace trvající jeden měsíc Úřad k návrhu obdržel/neobdržel žádné připomínky. od/k...

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

Ing. Mgr. Jaromír Novák
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu